

635
Cat
Aud 7

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE

*Des Arbres, Arbustes et Plantes, tant indigènes
qu'exotiques, cultivés dans les Jardins et
Pépinières du Sieur AUDIBERT, l'ainé,
à Tonelle, près Tarascon, Département des
Bouches-du-Rhône.*

Pour être distribué gratis.

Nota. Les Articles marqués 1. » sont ceux qui ont besoin
d'être mis à l'abri du froid pendant l'hiver. + Désigne les liliacées
de pleine-terre, etc. * Celles qui craignent la gelée.

<i>ABIES pectinata,</i>	SAPIN en peigne.
<i>Acer opalus;</i>	Erable opale.
» <i>Achania malvaviscus,</i>	Achania en arbre.
» <i>mollis,</i>	velouté.
<i>Acorus calamus,</i>	Acorus aromatique.
» <i>Ægiphila Martinicensis,</i>	Ægiphile de la Martinique.
* <i>Agapanthus minor,</i>	Petite tubéreuse bleue.
» <i>Agave vivipara,</i>	Agavé vivipare.
» <i>foetida,</i>	pitt.
» <i>Mexicana,</i>	du Mexique.
* <i>Albica altissima,</i>	Albica élevé.
* <i>major,</i>	jaune.
* <i>alba,</i>	blanc.
* <i>Allium chamaemoly,</i>	Ail faux moly.
» <i>Aloë fruticosa,</i>	Aloës corne de bœlier.
» <i>vera,</i>	vrai.
» <i>picta,</i>	moucheté,
» <i>lingueformis,</i>	langue,
» <i>plicatilis,</i>	éventail.
* <i>Alstroemeria peregrina,</i>	Pélégrine tachetée.
* <i>Amaryllis regince,</i>	Amaryllis.
* <i>equestris,</i>	rose.
» <i>Amirola nitida,</i>	Amirola du Pérou.
» <i>Amomum zerumbet,</i>	Amome zérumbet.

fr.



Amorpha pumila,
 glabra,
 » *Anacardium occidentale*,
 » *Anagallis fruticosa*,
Anagyris indica,
Andromeda subulata,
 calyculata latifolia,
Andropogon citratus,
 * *Anthericum aloides*,
 * *Antholiza ringens*,
 » *Aralia pubescens*,
Aronia chamae-mespilus,
 pyrifolia,
 arbutifolia,
 » *Artemisia argentea*,
 * *Arthropodium elongatum*,
Arundo donax variegata,
 » *Asclepias amœna*,
 » *nivæa*,
 » *virgata*,
 » *Asparagus aphyllus*,
 † *Asphodelus ramosus*,
Astragalus tragacantha,
Atragene cirrhosa,
Atraphaxis spinosa,
 » *Atropa frutescens*,
Baccharis ivœfolia,
 » *Begonia nitida*,
Berberis cœrulea,
Betula pubescens,
 nigra,
 papyracea,
 » *Bixa orellana*,
 » *Bocconia frutescens*,
Bomplandia geminiflora,
Brassica suffruticosa,
 » *Brucea ferruginea*,
 † *Bulbocodium vernum*,
Bumelia lycioides,
 » *Cacalia klenia*,
 » *ficoïdes*,
 » *Cactus tetragonus*,
 » *heptagonus*,

Amorpha tomenteux.
 glabre.
 Noix d'acajou.
 Mouron frutescent.
Anagyris glauque,
Andromeda subulée.
 calyculée à large feuilles.
Andropogon odorant.
 Anthéric à feuilles d'aloés.
 Antholize,
 Aralie velue.
 Amélanchier nain.
 à feuilles de poirier.
 à feuilles d'arbousier.
 rose argentée.
 Roseau panaché.
Asclepias rose.
 blanc.
 à feuilles étroites.
 Asperge sans feuilles.
 Asphodèle rameux.
 Astragale épineux.
 Atragéné grimpant.
 Atraphaxis épineux.
 Atropa arbrisseau.
 Bacchante à feuilles d'iva.
 Begonia luisant.
 Vinettier à fruit bleu.
 Bouleau pubescent.
 noir.
 à papier.
 Rocou cultivé.
 Bocconia arbrisseau.
 Bomplandia.
 Choux frutescent.
 Brucea ferrugineux.
 Bulbocode printanier.
 Bois-fer à f. de jasminoides.
 Cacalia kleinia.
 ficoïde.
 Cierge tétragone.
 heptagone.

» *Cactus triangularis* ,
 » *Cæsalpinia sappan* ,
 » *Caladium bicolor* ,
 » *esculentum* ,
 » *Calendula fruticosa* ,
Calycanthus ferax ,
 præcox ,
Canna glauca ,
 » *Capraria biflora* ,
 » *Carica papaya* ,
Carpinus quercifolia ,
 » *Cassia foetida* ,
 » *biflora* ,
 » *Marilandica* ,
Casuarina distyla ,
Ceanothus Africanus ,
Celastrus buxifolius ,
Celtis cordata ,
Cerasus pumila ,
 chamæ-cerasus ,
 lauro-cerasus variegata ,
 mahaleb fru. luteo ,
 balsaminæfolia ,
 persicifolia ,
 » *Cestrum diurnum* ,
Chamærops humilis ,
 » *Chrysanthemum frutescens* ,
Cissus ampelopsis ,
Cistus ledon ,
 ladaniferus ,
 crispus ,
 roseus ,
 » *Citharexylum pentandrum* ,
 » *Citrus hystrix* ,
Clematis maritima ,
 erecta ,
 integrifolia ,
 » *Cleome gigantea* ,
 » *Clerodendrum fortunatum* ,
Clethra tomentosa ,
 » *Cneorum pulverulentum* ,
Coccoloba sagittifolia ,
Colutea orientalis ,

Cierge triangulaire.
 Brésillet sapan.
 Caladium violet.
 comestible.
 Souci arbrisseau.
 Calycanthe ferox.
 du Japon.
 Balisier glauque.
 Capraria à deux fleurs.
 Papayer commun.
 Charme à feuille de chêne.
 Casse puante.
 à deux fleurs.
 de Mariland.
 Casuarina.
 Céanothe d'Afrique.
 Célastre à feuilles de buis.
 Micocoullier à feuil. en cœur.
 Cérissier nain.
 de Sibérie.
 laurier-cérise panaché.
 de Ste. Lucie à fr. jaune.
 à feuilles de balsamine.
 à feuilles de pêcher.
 Galant de jour.
 Chamærops commun.
 Achit à feuilles en cœur.
 Ciste lédon.
 ladanifère.
 crépu.
 rosé.
 Bois-guitare à 5 étamines.
 Oranger hérissou.
 Clematite maritime.
 droite.
 à feuilles entières.
 Cleomé gigantesque.
 Clérodendrum fortuné.
 Cléthra tomenteux.
 Camélée poudreuse.
 Raisinier à feuille d'oseille.
 Baguenaudier d'orient.

<i>Colutea pocockii</i> ,	Baguenaudier d'Alep.
» <i>frutescens</i> ,	d'Ethiopie.
<i>intermedia</i> ,	hybride.
<i>Convallaria verticillata</i> ,	Muguet verticillé.
<i>multiflora</i> ,	multiflore.
<i>bifolia</i> ,	à deux feuilles.
» <i>Convolvulus cneorum</i> ,	Liséron argenté.
» <i>Coniza sericea</i> ,	Conise soyeuse.
<i>Coriaria myrtifolia</i> ,	Redoul des corroyeurs.
<i>Cornus sericea</i> ,	Cornouiller soyeux.
<i>circinata</i> ,	à feuilles rondes.
<i>citrifolia</i> ,	à feuilles d'oranger.
<i>mas flava</i> ,	mâle à fruit jaune.
<i>Coronilla juncea</i> ,	Coronille junciforme.
» <i>Correa alba</i> ,	Corréa à fleurs blanches.
» <i>Cotyledon cochleata</i> ,	Cotyledon.
» <i>orbiculata</i> ,	orbiculaire.
» <i>Crassula cultrata</i> ,	Craissule.
» <i>portulacacea</i> ,	à feuilles de pourpier.
» <i>arborescens</i> ,	arbrisseau.
» <i>Curcuma longa</i> ,	Curcuma safran des Indes.
<i>Cratægus maura</i> ,	Alisier.
<i>oxyacanthoides</i> ,	oxyacanthoïdes.
<i>Cyclamen Europæum</i> ,	Cyclamen d'Europe.
<i>Persicum</i> ,	de Perse.
<i>hederæfolium</i> ,	à feuilles de lierre.
» <i>Dahlia pinnata</i> ,	Dahlia à feuilles pennées.
» <i>rosea</i> ,	rose.
» <i>fl. pleno</i> ,	double.
<i>Danae racemosa</i> ,	Danaë à grappes.
<i>Daphne album</i> ,	Daphné bois-gentil blanc.
<i>tartonnaira</i> ,	tarton-raire.
<i>Alpina</i> ,	des Alpes.
» <i>Indica</i> ,	des Indes.
<i>Diervilla tournefortii</i> ,	Dierville jaune.
<i>Diospyros kaki</i> ,	Plaquemenier kaki.
<i>Dirca palustris</i> ,	Bois-cuir des marais.
<i>Dorycnium fruticosum</i> ,	Dorycnium arbuste.
» <i>Dracæna ferrea</i> ,	Dracena.
» <i>Echium fruticosum</i> ,	Vipérine fruticuleuse.
» <i>giganteum</i> ,	gigantesque.
» <i>strictum</i> ,	étroite.
» <i>bienne</i> ,	bisannuelle.

- » *Eranthemum salsoloides*,
Erica tetralix,
 cinerea,
 Mediterranea,
 » *Euphorbia Canariensis*,
 » *officinarum*,
 » *neriifolia*,
 » *tirucalli*,
 » *atropurpurea*,
Fagus purpurea,
 asplenifolia,
 ferruginea,
 * *Ferraria punctata*,
Fothergilla alnifolia,
 † *Fritillaria imp. f. luteo*,
 † *Galanthus nivalis*,
Genista Canariensis,
 tinctoria,
 ovata,
 Sibirica,
 » *Geranium anemonæfolium*
 macrorrhizum,
 » *Gladiolus communis f. albo*,
Gleditsia macrocarpos,
 » *Glycine apios*,
 » *Hakea gibbosa*,
Halleria lucida,
 » *Hibiscus diversifolius*,
Hoffmenseggia falcaria,
 † *Hyacinthus monstruosus*,
Hydrangea vulgaris,
 nivæa,
Hypericum kalmianum,
 calycinum,
 hircinum,
 » *Jasminum azoricum*,
 » *Jatropha curcas*,
 » *multifida*,
Iberis sempervirens,
 saxatilis,
 † *Iris pamila*,
 † *sambucina*,
 † *xiphioides*,
- Bruyère tétralix.
 cendrée.
 de la Méditerranée.
 Euphorbe des Canaries.
 des boutiques.
 à feuilles denerium.
 tirucalli.
 à fleur pourpre.
 Hêtre pourpre.
 crête de coq.
 ferrugineux.
 Fothergille à feuilles d'aune.
 Couronne impériale jaune.
 Perce neige.
 Genêt des Canaries.
 des teinturiers.
 à feuilles ovale.
 de Sibérie.
 Géranium à feuilles palmées.
 à grosse racine.
 Glayeul à fleurs blanches.
 Février à grosses épines.
 Hakéa gibbeux,
 Halléria luisant.
 Ketmie à feuilles variées.
 Hoffmenseggia falciforme.
 Hyacinthe monstrueux.
 Hydrangea commun.
 glauque.
 Millepertuis.
 à grand calice.
 fétide.
 Jasmin des Açores.
 Jatropha pignon d'Indes.
 lacinié.
 Ibérus toujours vert.
 des rochers.
 Iris nain.
 puant.
 faux xiphion.

† *Iris Sibirica* ,
 » *Justicia ecbolium* ,
 » *coccinea* ,
 * *hyssopifolia* ,
 — *Kalmia oleifolia* ,
 glaucæ ,
 » *Lantana trifoliata* ,
 » *involucrata* ,
 » *odorata* ,
 » *salvifolia* ,
 » *nivæa* ,
 — *Larix microcarpa* ,
 — *Laurus sassafras* ,
 — *Lavatera arborea* ,
 † *acerifolia* ,
 † *Leucoium vernum* ,
 † *cæstivum* ,
 † *Lilium sanguineum* ,
 † *croceum* ,
 † *pomponium* ,
 † *superbum* ,
 † *Canadense* ,
 — *Lobelia cardinalis* ,
 siphilitica ,
 fulgens ,
 » *Lopezia racemosa* ,
 » *miniata* ,
 — *Lotus rectus* ,
 * *Loureira cuneifolia* ,
 — *Lychnis grandiflora* ,
 — *Lycium ovatum* ,
 » *Malva spicata* ,
 » *fragrans* ,
 » *miniata* ,
 » *umbellata* ,
 » *Melalenca ericæfolia* ,
 » *hypericifolia* ,
 » *Mesembrianthemum do-*
 labrifforme ,
 » *calamiforme* ,
 » *falcatum* ,
 » *linguæforme* ,
 » *Metrosideros citrina* ,

Iris de Sibérië.
 Carmantine ecbolium.
 rouge.
 à feuilles d'hyssope.
 Kalmia à feuilles d'olivier.
 glauque.
 Camara à trois feuilles.
 odorant.
 à feuilles de saule.
 blanc.
 Mêléze d'Amérique.
 Laurier sassafras.
 Lavatera en arbre.
 à feuilles d'érable.
 Leucoium printanier.
 d'été.
 Lis ensanglanté.
 orangé.
 pomponier.
 superbe.
 du Canada.
 Lobelia cardinale.
 siphilitique.
 écarlate.
 Lopezia à grappes.
 rouge.
 Lotier à tige droite.
 Loureira cunéiforme.
 Lychnis à grandes fleurs.
 Jasminoïde.
 Mauve à épis.
 odorante.
 rouge.
 à ombelle.
 Melalenca à f. de bruyères.
 à feuil. de millepertuis.
 Ficoidé en doloire.
 doigt d'enfant.
 falciforme.
 linguiforme.
 Métrosideres lancéolé.

» <i>Metrosideros viminalis</i> ,	Métrosyderos à feuilles de saule.
» <i>Mimosa sensitiva</i> ,	Mimosa sensitive.
» <i>Portoricensis</i> ,	de Porto-Rico.
» <i>asperata</i> ,	rude.
» <i>tenuifolia</i> ,	à petite feuille.
» <i>Mimulus aurantiacus</i> ,	Mimulus glutineux.
<i>Mirabilis longiflora</i> ,	Mirabilis du Pérou.
» <i>Murraya exotica</i> ,	Muraya exotique.
» <i>Musa paradisiaca</i> ,	Bananier à grand fruit.
» <i>Myrsine Africana</i> ,	Myrsine d'Afrique.
<i>Myrtus Lusitanica</i> ,	Myrte de Portugal.
» <i>Narcissus junciformis</i> ,	NARCISSE à petite feuille.
» <i>totus albus</i> ,	tout blanc.
<i>Nerium carneum</i> ,	Laurier-rose couleur de chair.
» <i>Nissolia fruticosa</i> ,	Nissolle grimpante.
» <i>Ocymum gratissimum</i> ,	BASILIC arbrisseau.
<i>Ononis rotundifolia</i> ,	Bugrane à feuille ronde.
» <i>Origanum dictamnus</i> ,	Dictame de Crète.
† <i>Ornithogalum luteum</i> ,	Ornithogale jaune.
† <i>umbellatum</i> ,	ombellifère.
* <i>candatum</i> ,	
† <i>nutans</i> ,	penché.
* <i>Pancratium Illyricum</i> ,	Pancratium d'Illyrie.
» <i>Parkinsonia aculeata</i> ,	Parkinset épineux.
<i>Passerina hirsuta</i> ,	Passerine velue.
» <i>Passiflora lutea</i> ,	Grenadille jaune.
» <i>suberosa</i> ,	fongueuse.
» <i>holosericea</i> ,	veloutée.
» <i>incarnata</i> ,	incarnate.
» <i>cirrhiiflora</i> ,	
» <i>Pelargonium odoratissimum</i> ,	Geranium odorant.
» <i>Petiveria alliacea</i> ,	Petiveria alliagé.
* <i>Phalangium liliago</i> ,	Phalangium à grappes.
<i>Phillyrea oleifolia</i> ,	Fillaria à feuilles d'olivier.
<i>Phlomis fruticosa</i> ,	Phlomide frutiqueuse.
<i>Phlox paniculata</i> ,	Phlox paniculé rose.
» <i>odorata</i> ,	blanc.
» <i>pilosa</i> ,	velu.
» <i>setacea</i> ,	à feuilles étroites.
» <i>Phormium tenax</i> ,	Lim de la nouvelle Zélande.
» <i>Phytica ericoides</i> ,	Phytica bruyère du Cap.

» <i>Phylica spicata</i> ,	Phylica à épis.
» <i>Physalis somnifera</i> ,	Coqueret sounifère.
<i>Pinus inops</i> ,	Pin chétif.
<i>resinosa</i> ,	résineux.
<i>rigida</i> ,	hérissé.
<i>palustris</i> ,	de Virginie.
<i>cembra</i> ,	cembro.
» <i>Piscidia punicea</i> ,	Piscidia écarlate.
» <i>Plectranthus parviflorus</i> ,	Plectranthus à petite fleurs.
» <i>Podaliria aurea</i> ,	Sophora doré.
<i>Polemonium cæruleum</i> ,	Valériane bleue.
<i>album</i> ,	blanche.
<i>Populus canescens</i> ,	Peuplier Suisse.
» <i>Portlandia grandiflora</i> ,	Portlandia à grande fleurs.
<i>Prinos verticillatus</i> ,	Apalachine verticillée.
» <i>Priva Mexicana</i> ,	Verveine du Mexique.
<i>Prunus mirobolan</i> ,	Prunier mirobolan.
<i>insititia</i> ,	sauvage.
<i>spinosa</i> ,	épineux.
<i>bifera</i> ,	qui fructifie deux fois.
<i>enucleata</i> ,	sans noyaux.
<i>Virginiana</i> ,	de Virginie.
» <i>Psiadia glutinosa</i> ,	Psiadia visqueuse.
<i>Quercus tauzin</i> ,	Chêne tauzin.
<i>Reseda odorata</i> ,	Reséda odorant.
<i>Rhododendrum ferrugineum</i> ,	Rosage ferrugineux.
<i>punctatum</i> ,	ponctué.
<i>hirsutum</i> ,	hérissé.
<i>Rhodora Canadensis</i> ,	Rhodora du Canada.
<i>Ribes petræum</i> ,	Groseiller des rochers.
» <i>Rivina humilis</i> ,	Rivina velu.
» <i>lævis</i> ,	lisse.
» <i>purpurea</i> ,	pourpre.
<i>Robinia spectabilis</i> ,	Robinier.
<i>altagana</i> ,	altagana.
<i>spinosa</i> ,	épineux.
<i>halodendrum</i> ,	satiné.
<i>frutescens</i> ,	arbrisseau.
<i>pigmæa</i> ,	grêle.
» <i>Rondeletia Americana</i> ,	Rondeletia d'Amérique.
<i>Rosa arvensis</i> ,	Rosier des champs.
<i>pimpinellifolia plena</i> ,	pimprenelle double.
<i>spinosissima</i> ,	hérissé.

Rosa myriacantha,*villosa*,*pulchella*,*Belgica*,*regia*,*hybrida*,*pumila*,*muscosa*,*lagenaria*,*Pyrenaica*,*montana*,*tomentosa*,*collina*,*diversifolia alba*,*Rubus saxatilis*,» *Ruellia varians*,» *Rumex lunaria*,*Ruscus aculeatus*,*hypophyllum*,*hypoglossum*,» *Ruta pinnata*,*Salix repens*,*acuminata*,*alaternoïdes*,*villarsiana*,*elliptica*,*obtuserrata*,*dura*,*rugulosa*,*albescens*,*spiræfolia*,*aquatica*,*humilis*,*ulmifolia*,*populifolia*,*conformis*,*carpinifolia*,*arenaria*,*macrostachys*,*helix*,*incubacea*,*fagifolia*,*rubra*,

Rosier à mille épines.

velu.

grandpompon.

de Belgique.

royale.

hybride.

nain.

mousseux.

des Pyrénées.

des montagnes.

tamenteux.

des collines.

du Bengale blanc.

Ronce des rochers.

Oseille arbrisseau.

Ruscus épineux.

sans foliole.

à languette.

Rue.

Sanle rampant.

acuminé,

à feuilles d'alaterne.

de villars.

elliptique.

blanchâtre.

à feuilles de spiræa.

aquatique.

nain.

à feuilles d'orme.

de peuplier.

à feuilles de charme.

de sables.

à gros épis.

hélice.

nicheur.

à feuilles de hêtre.

rouge.

Salix longifolia ,
uliginosa ,
myrsinites ,
amaniana ,
candidula ,
persicifolia ,
glaucophylla ,
fusca ,
capræa variegata ,
 » *Salvia Mexicana* ,
 » *chamædrioides* ,
 » *pulchella* ,
 » *formosa* ,
 » *aurea* ,
pinnata ,
 » *Sansevieria Guineensis* ,
Santolinachamæ cyparissus ,
rosmarinifolia ,
viridis ,
Saxifraga crassifolia ,
sarmentosa ,
 » *Schinus molle* ,
 † *Scilla maritima* ,
 † *bifolia* ,
 † *autumnalis* ,
Sedum hybridum ,
telephium ,
 » *Sempervivum arboreum* ,
 » *arachnoideum* ,
 » *Sida carpinifolia* ,
triquetra ,
Sisyrinchium palmifolium ,
bermudianum ,
 » *Solanum diphyllum* ,
pseudo-capsicum ,
 » *quercifolium* ,
 » *tomentosum* ,
 » *igneum* ,
Sorbus aria longifolia ,
intermedia ,
torminalis ,
 » *Sparmannia Africana* ,
Spartium monospermum ,

Saule à longues feuilles.
 des tourbières.
 myrties.

 à feuilles de pêcher.
 à feuilles blanches.
 brun.
 marceau panaché.
 Sauge du Mexique.
 à feuilles de germandrée.
 charmante.
 élégante ,
 dorée.
 pinnée.
 Sansevieria de Guinée ,
 Santoline commune.
 à feuille de romarin.
 verte.
 Saxifrage à feuilles épaisses.
 sarmenteuse.
 Schinus mole.
 Scille maritime.
 à deux feuilles.
 d'automne.
 Sedum hybride.
 téléphium.
 Joubarbo en arbre.
 toile d'araignéo.
 Sida à feuilles de charme.
 triangulaire.
 Bermudiende striée.
 à petites fleurs.
 Morelle à deux feuilles.
 cérisette.
 à feuilles de chêne.
 tomenteuse.
 couleur de feu.
 Alisier à longue feuille.
 intermediaire.
 torminal.
 Sparmannia d'Afrique.
 Genêt monosperme.

Spartium scoparium ,
» *Stachytarpheta* Jamaicensis.

» *Stapelia variegata* ,
» *cristata* ,

» *hirsuta* ,
Staphylea trifoliata ,
Statice monopetala ,

» *mucronata* ,
Styrax officinale ,
» *Tanacetum Canariense* ,
Teucrium fruticans ,
marum ,
flavum ,

★ *Tigridia pavonia* ,
» *Tournefortia volubilis* ,
Trachelium caeruleum ,
» *Tradescantia discolor* ,
† *Tulipa suaveolens* ,
Ulex europæus ,

nanus ,
provincialis ,

Vaccinium arboreum ,
» *Verbena aubletia* ,
» *stricta* ,
» *Verbesina gigantea* ,
Viburnum prunifolium ,
cassinoides ,

Vinca media ,

» *rosea* ,

» *alba* ,

Vitex incisa ,

» *Volkameria fragrans* ,

Xylosteum nigrum ,
biflorum ,

Zanthoriza apiifolia ,

Zizyphus Chinensis ,

Zygophyllum fabago ,

Genêt à balais.
Verveine de la Jamaïque.

Crapaudine panachée.
en crête.
velue.

Nez coupé à trois feuilles.
Statice monopétale.
crépue.

Aliboufier officinal.
Tanaisie des Canaries.
Germandrée frutescente.
herbe aux chats.
jaunâtre.

Tournefortia grimpante.
Trachelium à fleur bleue.
Ephemère de deux couleurs.
Tulipe du duc de Thol.
Ajonc commun.

nain.
maritime.

Myrtille en arbre.
Verveine à bouquet.
fasciculée.

Verbesine gigantesque.
Viorne à feuilles de prunier.
à feuilles de cassiné.

Pervenche moyenne.
de Madagascar.
blanche.

Agnus castus incisé.
Volkameria du Japon.
Chevreuille noir.
tomenteux.


Zanthoriza à feuil. de céleri.
Jujubier de la Chine.
Fabacelle commune.


L'ÉTABLISSEMENT DU SIEUR AUDIBERT, devient chaque jour plus intéressant par l'acquisition des plantes curieuses dont il enrichit sa collection ; le Supplément qu'il donne au Public aujourd'hui en est une preuve certaine. Les personnes qui voudront l'honorer de leur confiance, peuvent être assurées de la plus grande exactitude dans le choix des espèces, et de beaucoup de soin pour les expéditions. L'on trouve chez ce Pépiniériste une nombreuse collection d'arbres à fruits de toute espèce à un prix très-modéré.

Le Sieur AUDIBERT, jaloux d'en posséder les plus belles variétés, s'occupe depuis nombre d'années, d'en former une réunion aussi complète que possible. Il s'est procuré de l'Ecole du jardin fruitier du Museum de Paris, toutes les variétés qui y sont cultivées ; et il n'épargne ni dépense ni soin pour en acquérir de nouvelles.

L'ancien Catalogue des arbres fruitiers étant épuisé, il en paroîtra une nouvelle édition dans un an, dont on distribuera des exemplaires à toutes les personnes qui pourront le souhaiter. Celles qui ne sont point en correspondance directe avec le Sieur AUDIBERT, prendront la peine de lui indiquer leur adresse, et elles en recevront par la Poste franc de port.

On est prié d'affranchir les lettres.





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

